

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
1. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель директора по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель директора по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Младший административный персонал					
6. Библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Секретарь учебной части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технический персонал					
12. Настройщик пианино и роялей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Настройщик пианино и роялей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общепроцессные профессии рабочих					
18. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий				

[illegible]

	нормативным актам и документам. 8.9 Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят: - при перерывах в работе данного рабочего (для работ с вредными и/или опасными условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев)				
	233. Перед каждым спектаклем, концертном режиссер (помощник режиссера), ведущий спектакль, концерт, обязан проинструктировать исполнителей. Перед репетицией наиболее опасных сцен исполнители должны быть проинструктированы с записью в журнале инструктажа.	Снижение травмопасности			
	16. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством	Снижение травмопасности			
	17. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан оборудовать помещение для обогрева и отдыха работников.	Снижение травмопасности			
	19. При выполнении технологических операций несколькими работниками должна быть обеспечена визуальная или звуковая связь между ними, в том числе путем использования раций или иных видов связи.	Снижение травмопасности			
77. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

[illegible]

	должны быть оборудованы стеллажами, шкафами. Хранить трубы в вертикальном положении разрешается только в специальных стеллажах				
	8.6 Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц, командированных на работу на предприятие - организатор обучения либо выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольных территории и объектах, а также для обучающихся образовательно-образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную практику, либо для иных лиц, участвующих в производственной деятельности предприятия - организатора обучения	Снижение трамвоопасности			
	8.7 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц: со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; с работниками, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для них работы.	Снижение трамвоопасности			
	8.8 Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, указанными в 8.7, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведе-	Снижение трамвоопасности			

72. Концертмейстер	Декорации спектакля, концерта должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы оставался круговой проход по сцене, эстраде шириной, достаточной для беспрепятственного перемещения людей, но не менее 1 м.	Снижение травмопасности		
	Настил планшета игровой площадки должен быть из сборных элементов, выполненных в соответствии с проектной документацией и обеспечивать прочность при приложении нормативной вертикальной нагрузки 5 кН/м ² с коэффициентом перегрузки 1,3. Допускается использование в качестве планшета сцены иных покрытий, если данная площадка не является стационарной и не используется для балетных и танцевальных постановок.	Снижение травмопасности		
	40. Щели, выбоины, сколы, выступы и другие дефекты в щитах и между щитами не допускаются. Для подвижных элементов допускаются технологические зазоры в соответствии с организационно-технологической (проектной) документацией	Снижение травмопасности		
	Штепсельные розетки оркестровой ямы для питания освещения попитров, устанавливаемых на полу, должны монтироваться в специальных лючках с крышками, а по стенам - в специальных нишах либо в специальных коробах и кабель-каналах.	Снижение травмопасности		
	276. Декорации и другие материалы должны храниться в специальных складах, под навесами или на специально отведенных площадках, определяемых инструкциями дирекции театра, концертного зала	Снижение травмопасности		
	282. Для хранения металла, готовых узлов, деталей и инструмента складские площадки или складские помещения должны быть оборудованы стеллажами, шкафами.	Снижение травмопасности		

	инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам.				
	8.9 Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят:- при перерывах в работе данного рабочего (для работ с вредными и/или опасными условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев)	Снижение трамвоопасности			
	233. Перед каждым спектаклем, концертном режиссер (помощник режиссера), ведущий спектакль, концерт, обязан проинструктировать исполнителей. Перед репетицией наиболее опасных сцен исполнители должны быть проинструктированы с записью в журнале инструктажа.	Снижение трамвоопасности			
	16. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством	Снижение трамвоопасности			
	17. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан оборудовать помещение для обогрева и отдыха работников.	Снижение трамвоопасности			
	19. При выполнении технологических операций несколькими работниками должна быть обеспечена визуальная или звуковая связь между ними, в том числе путем использования раций или иных видов связи.	Снижение трамвоопасности			
73. Концертмейстер	Декорации спектакля, концерта должны устанавливаться с таким расчетом, что-	Снижение трамвоопасности			

	ных стеллажах				
	8.6 Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц, командированных на работу на предприятие - организатор обучения либо выполняющих подконтрольные (субподрядные) работы на подконтрольных предприятии - организатору обучения территории и объектах, а также для обучающихся образцовых организаций и учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную практику, либо для иных лиц, участвующих в производственной деятельности предприятия - организатора обучения	Снижение трамвоопасности			
	8.7 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц: со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; с работными, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для них работы.	Снижение трамвоопасности			
	8.8 Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, указанными в 8.7, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на дан-	Снижение трамвоопасности			

	препятственного перемещения людей, но не менее 1 м.				
	Настил планшета игровой площадки должен быть из сборных элементов, выполненных в соответствии с проектной документацией и обеспечивать прочность при приложении нормативной вертикальной нагрузки 5 кН/м ² с коэффициентом перегрузки 1,3. Допускается использование в качестве планшета сцены иных покрытий, если данная площадка не является стационарной и не используется для балетных и танцевальных постановок.	Снижение травмопасности			
	40. Щели, выбоины, сколы, выступы и другие дефекты в щитах и между щитами не допускаются. Для подвижных элементов допускаются технологические зазоры в соответствии с организационно-технологической (проектной) документацией	Снижение травмопасности			
	Штепсельные розетки оркестровой ямы для питания освещения попайтров, устанавливаемых на полу, должны монтироваться в специальных лючках с крышками, а по стенам - в специальных нишах либо в специальных коробах и кабель-каналах.	Снижение травмопасности			
	276. Декорации и другие материалы должны храниться в специальных складах, под навесами или на специально отведенных площадках, определяемых инструкциями дирекции театра, концертного зала	Снижение травмопасности			
	282. Для хранения металла, готовых узлов, деталей и инструмента складские площадки или складские помещения должны быть оборудованы стеллажами, шкафами.	Снижение травмопасности			
	Хранить трубы в вертикальном положении разрешается только в специальных стеллажах	Снижение травмопасности			
	8.6 Вводный инструктаж проводят для	Снижение травмопасности			

63. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Концертмейстер	Декорации спектакля, концерта должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы оставался круговой проход по сцене, эстраде шириной, достаточной для беспрепятственного перемещения людей, но не менее 1 м.	Снижение травмопасности			
	Настил планшета игровой площадки должен быть из сборных элементов, выполненных в соответствии с проектной документацией и обеспечивать прочность при приложении нормативной вертикальной нагрузки 5 кН/м ² с коэффициентом перегрузки 1,3. Допускается использование в качестве планшета сцены иных покрытий, если данная площадка не является стационарной и не используется для балетных и танцевальных постановок.	Снижение травмопасности			
	40. Щели, выбоины, сколы, выступы и другие дефекты в щитах и между щитами не допускаются. Для подвижных элементов допускаются технологические зазоры в соответствии с организационно-технологической (проектной) документацией	Снижение травмопасности			
	Штепсельные розетки оркестровой ямы для питания освещения пропитров, устанавливаемых на полу, должны монтироваться в специальных лючках с крышками, а по стенам - в специальных нишах либо в специальных коробах и кабель-каналах.	Снижение травмопасности			
	276. Декорации и другие материалы должны храниться в специальных складах, под навесами или на специально отведенных площадках, определяемых инструкциями дирекции театра, концертного зала	Снижение травмопасности			
	282. Для хранения металла, готовых узлов, деталей и инструмента складские площадки или складские помещения	Снижение травмопасности			

	ния первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам.				
	8.9 Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят:- при перерывах в работе данного работающего (для работ с вредными и/или опасными условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев)	Снижение трамвоопасности			
	233. Перед каждым спектаклем, концертном режиссер (помощник режиссера), ведущий спектакль, концерт, обязан проинструктировать исполнителей. Перед репетицией наиболее опасных сцен исполнители должны быть проинструктированы с записью в журнале инструктажа.	Снижение трамвоопасности			
	16. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством	Снижение трамвоопасности			
	17. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан оборудовать помещение для обогрева и отдыха работников.	Снижение трамвоопасности			
	19. При выполнении технологических операций несколькими работниками должна быть обеспечена визуальная или звуковая связь между ними, в том числе путем использования раций или иных видов связи.	Снижение трамвоопасности			

	Хранить трубы в вертикальном положении разрешается только в специальных стеллажах				
	8.6 Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц, командированных на работу на предприятие - организатор обучения либо выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольных предприятию - организатору обучения территории и объектах, а также для обучающихся образовательных организаций и учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную практику, либо для иных лиц, участвующих в производственной деятельности предприятия - организатора обучения	Снижение трамвоопасности			
	8.7 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц: - со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; - с работающими, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для них работы.	Снижение трамвоопасности			
	8.8 Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, указанными в 8.7, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по	Снижение трамвоопасности			

	бы оставался круговой проход по сцене, эстраде шириной, достаточной для беспрепятственного перемещения людей, но не менее 1 м.				
	Настил планшета игровой площадки должен быть из сборных элементов, выполненных в соответствии с проектной документацией и обеспечивать прочность при приложении нормативной вертикальной нагрузки 5 кН/м ² с коэффициентом перегрузки 1,3. Допускается использование в качестве планшета сцены иных покрытий, если данная площадка не является стационарной и не используется для балетных и танцевальных постановок.	Снижение трамбоопасности			
	40. Щели, выбоины, сколы, выступы и другие дефекты в щитах и между щитами не допускаются. Для подвижных элементов допускаются технологические зазоры в соответствии с организационно-технологической (проектной) документацией	Снижение трамбоопасности			
	Штепсельные розетки оркестровой ямы для питания освещения пропитров, устанавливаемых на полу, должны монтироваться в специальных лючках с крышками, а по стенам - в специальных нишах либо в специальных коробах и кабель-каналах.	Снижение трамбоопасности			
	276. Декорации и другие материалы должны храниться в специальных складах, под навесами или на специально отведенных площадках, определяемых инструкциями дирекции театра, концертного зала	Снижение трамбоопасности			
	282. Для хранения металла, готовых узлов, деталей и инструмента складские площадки или складские помещения должны быть оборудованы стеллажами, шкафами. Хранить трубы в вертикальном положении разрешается только в специаль-	Снижение трамбоопасности			

	ном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам.				
	8.9 Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят:- при перерывах в работе данного рабочего (для работ с вредными и/или опасными условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев)	Снижение трамвоопасности			
	233. Перед каждым спектаклем, концертном режиссер (помощник режиссера), ведущий спектакль, концерт, обязан проинструктировать исполнителей. Перед репетицией наиболее опасных сцен исполнители должны быть проинструктированы с записью в журнале инструктажа.	Снижение трамвоопасности			
	16. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством	Снижение трамвоопасности			
	17. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан оборудовать помещение для обогрева и отдыха работников.	Снижение трамвоопасности			
	19. При выполнении технологических операций несколькими работниками должна быть обеспечена визуальная или звуковая связь между ними, в том числе путем использования раций или иных видов связи.	Снижение трамвоопасности			
74. Концертмейстер	Декорации спектакля, концерта должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы оставался круговой проход по сцене, эстраде шириной, достаточной для бес-	Снижение трамвоопасности			

	всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц, командированных на работу на предприятие - организатор обучения либо выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольных предприятию - организатору обучения территории и объектах, а также для обучающихся образовательных организаций и учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную практику, либо для иных лиц, участвующих в производственной деятельности предприятия - организатора обучения				
	8.7 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц: со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; с работающими, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для них работы.	Снижение травоопасности			
	8.8 Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, указанными в 8.7, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным	Снижение травоопасности			

80. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Дежурный по школе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 01.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Зитев Евгений Сергеевич

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Делопронизводитель

Лихт Инна Викторовна

(дата)

Секретарь учебной части

Иконникова Анна Андреевна

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6173

Иманов Владислав Саматович

01.09.2025

(№ в реестре экспертов)

(дата)